



**CERTIFICATO DI CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DEL MARCHIO
CERTIQUALITY-UNI DI CONFORMITA'
ALLA NORMA UNI EN 14411:2016 PER LE PIASTRELLE DI CERAMICA**

ORGANIZZAZIONE:

Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.
40026 IMOLA - Via Vittorio Veneto,13
CONTRATTO N.
P 0407

CONCESSIONE N.
PT 0281

STABILIMENTO: **40021 Borgo Tossignano via Ripalimosani 1/3**
Gruppo di prodotto: **B I a** Superficie: **non smaltata** Resistenza al gelo: **garantita**



Serie commerciali oggetto della concessione:
MICRON 2.0, TRWX3, CREATIVE CONCRETE

La Concessione del diritto d'uso del marchio è soggetto al rispetto del Regolamento Certiquality DOC 32 e della norma di riferimento EN 14411:2016. Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato. La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica almeno annuale.

CERTIFICAZIONE "SYSTEM 3" SECONDO ISO/IEC 17067:2013



SGQ N° 008 A SSI N° 007 G
SGA N° 001 D SGE N° 001 M
SCR N° 002 F ISP N° 006 E
FSM N° 006 I GHG N° 001 O
PRD N° 008 B EMAS N° 008 P
DAP N° 003 H ITX N° 004 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

30/07/2019

Emissione corrente

Certiquality S.r.l. - Il Presidente



ALLEGATO AL CERTIFICATO PT0281

Pagina 1 di 2

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

SERIE COMMERCIALE		CODICE	FORMATO cm	SPESSORE mm		
1	MICRON 2.0	M2.0 120W M2.0 120A, M2.0 120B, M2.0 120DG, M2.0 120G, M2.0 120GH, M2.0 120N, M2.0 120T, M2.0 120W	120X120	10.5 mm		
	MICRON 2.0	M2.0 12W M2.0 12A, M2.0 12B, M2.0 12DG, M2.0 12G, M2.0 12GH, M2.0 12N, M2.0 12T, >M2.0 12W	60X120	10.5 mm		
	MICRON 2.0	M2.0 60W M2.0 60A, M2.0 60B, M2.0 60DG, M2.0 60G, M2.0 60GH, M2.0 60N, M2.0 60T, M2.060W	60X60R11	10.5 mm		

Data di emissione 30/07/2019

Certiquality S.r.l. – Il Presidente



023



ALLEGATO AL CERTIFICATO PT0281

Pagina 2 di 2

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

	MICRON 2.0	M2.0 36W	M2.0 36A, M2.0 36B, M2.0 36DG, M2.0 36G, M2.0 36GH, M2.0 36N, M2.0 36T, >M2.0 36W	30X60R11	10.5 mm				
2	TREX3	TREX6 260W RM	TREX6 260N RM, TREX6 260TO RM, >TREX6 260W RM	120X260R6	6.5 mm				
3	CREATIVE CONCRETE	CREACON 90B	>CREACON 90B, CREACON 90DG, CREACON 90G, CREACON 90N, CREACON 90W	90X90R10.5	10.5 mm				
> serie su cui sono state effettuate le prove									

Data di emissione 30/07/2019

Certifiquality S.r.l. – Il Presidente



023



**CERTIFICATO DI CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DEL MARCHIO
CERTIQUALITY-UNI DI CONFORMITA'
ALLA NORMA UNI EN 14411:2016 PER LE PIASTRELLE DI CERAMICA**

ORGANIZZAZIONE:

Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.
40026 IMOLA - Via Vittorio Veneto,13
CONTRATTO N.
P 0407

CONCESSIONE N.
PT 0282

STABILIMENTO: **40026 IMOLA - Via Correcchio,32**

Gruppo di prodotto: **B III**

Superficie: **smaltata**

Resistenza al gelo: **non garantita**



Serie commerciali oggetto della concessione:

MASH UP, COTTOFAENZA, NEOCLASSICA, SLASH, VENDOME.

La Concessione del diritto d'uso del marchio è soggetto al rispetto del Regolamento Certiquality DOC 32 e della norma di riferimento EN 14411:2016. Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato. La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica almeno annuale.

CERTIFICAZIONE "SYSTEM 3"SECONDO ISO/IEC 17067:2013



SGQ N° 008 A	SSI N° 007 G
SGA N° 001 D	SGE N° 001 M
SCR N° 002 F	ISP N° 006 E
FSM N° 006 I	GHG N° 001 O
PRD N° 008 B	EMAS N° 008 P
DAP N° 003 H	ITX N° 004 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

30/07/2019

Emissione corrente

Certiquality S.r.l. - Il Presidente



ALLEGATO AL CERTIFICATO PT0282

Pagina 1 di 1

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

SERIE COMMERCIALE	CODICE	FORMATO cm	SPESORE mm			
1 MASH UP	MASH-UP 36A					
	MASH-UP 36B					
	MASH-UP 1 36					
	MASH-UP 2 36	30X60	9.8 mm			
	MASH-UP 3 36					
	MASH-UP 4 36					
2 COTTOFAENZA	MASH-UP 5 36					
	COTTOF.73A,					
	COTTOF.73CT,					
	COTTOF.73N,	7.5X30	8 mm			
	COTTOF.73TC,					
	>COTTOF.73W					
3 NEOCLASSICA	NEOCARRARA 39,					
	NEONAVONA 39,					
	NEONEROSITA 39,	30X90	9.8 mm			
	NEOSTATUARIO 39,					
	NEOZEBRINO 39					
4 SLASH	SLSH 73CZ,					
	SLSH 73EC,					
	SLSH 73GB,					
	SLSH 73MV,					
	SLSH 73R,	7.5X30	8 mm			
	SLSH 73SV,					
	SLSH 73TQ,					
	SLSH 73W,					
	SLSH 73Y					
5 VENDOME	>VENDOME 36 W	30X60	9.8 mm			
	VENDOME 36 B	30X60	9.8 mm			

> serie su cui sono state effettuate le prove



Data di emissione 30/07/2019

Certiquality S.r.l. – Il Presidente

023



**CERTIFICATO DI CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DEL MARCHIO
CERTIQUALITY-UNI DI CONFORMITA'
ALLA NORMA UNI EN 14411:2016 PER LE PIASTRELLE DI CERAMICA**

ORGANIZZAZIONE:

Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.
40026 IMOLA - Via Vittorio Veneto,13
CONTRATTO N.
P 0407

CONCESSIONE N.
PT 0280

STABILIMENTO: **40026 IMOLA - Via Correcchio,32**

Gruppo di prodotto: **B I a**

Superficie: **smaltata**

Resistenza al gelo: **garantita**



Serie commerciali oggetto della concessione:

AZUMA, BIANCO, EPOXY MAT SURFACE, EPOXY POLISHED SURFACE, FAIR MAT SURFACE.

La Concessione del diritto d'uso del marchio è soggetto al rispetto del Regolamento Certiquality DOC 32 e della norma di riferimento EN 14411:2016. Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato. La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica almeno annuale.

CERTIFICAZIONE "SYSTEM 3"SECONDO ISO/IEC 17067:2013



SGQ N° 008 A	SSI N° 007 G
SGA N° 001 D	SGE N° 001 M
SCR N° 002 F	ISP N° 006 E
FSM N° 006 I	GHG N° 001 O
PRD N° 008 B	EMAS N° 008 P
DAP N° 003 H	ITX N° 004 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

30/07/2019

Emissione corrente

Certiquality S.r.l. - Il Presidente



ALLEGATO AL CERTIFICATO PT0280

Pagina 1 di 3

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

SERIE COMMERCIALE		CODICE	FORMATO cm	SPESSORE mm		
1	AZUMA	AZMA6 260AG RM, AZMA6 260CG RM, AZMA6 260DG RM, AZMA6 260G RM, AZMA6 260N RM	120X260R6	6.5 mm		
	AZUMA	>AZMA 120AG RM, AZMA 120CG RM, AZMA 120DG RM, AZMA 120G RM, AZMA 120N RM	120X120R10	10 mm		
	AZUMA	AZMA6 120AG RM, AZMA6 120CG RM, AZMA6 120DG RM, AZMA6 120G RM, AZMA6 120N RM	120X120R6	6.5 mm		
	AZUMA	>AZMA 90AG RM, AZMA 90CG RM, AZMA 90DG RM, AZMA 90G RM, AZMA 90N RM	90X90R10	10 mm		
	AZUMA	AZMA 12AG RM, AZMA 12CG RM, AZMA 12DG RM, AZMA 12G RM, AZMA 12N RM	60X120R10	10 mm		

Data di emissione 30/07/2019

Certiquality S.r.l. – Il Presidente



023



ALLEGATO AL CERTIFICATO PT0280

Pagina 2 di 3

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

AZUMA	AZMA RB12AG RM	AZMA RB12AG RM, AZMA RB12CG RM, AZMA RB12DG RM, AZMA RB12G RM, AZMA RB12N RM	60X120R10	10 mm				
AZUMA	AZMA 60AG RM	AZMA 60AG RM, AZMA 60CG RM, AZMA 60DG RM, AZMA 60G RM, AZMA 60N RM	60X60R10	10 mm				
AZUMA	AZMA 49AG RM	>AZMA 49AG RM, AZMA 49CG RM, AZMA 49DG RM, AZMA 49G RM, AZMA 49N RM	45X90R10	10 mm				
AZUMA	AZMA 45AG RM	>AZMA 45AG RM, AZMA 45CG RM, AZMA 45DG RM, AZMA 45G RM, AZMA 45N RM	45X45P9	9 mm				
AZUMA	AZMA 36AG RM	AZMA 36AG RM, AZMA 36CG RM, AZMA 36DG RM, AZMA 36G RM, AZMA 36N RM	30X60R10	10 mm				
2		CAL BO 9018 RM, CAL MV 9018 RM, CAL RE 9018 RM, ONICE 9018 RM, TRA ON 9018 RM, TRA RA 9018 RM	90X180R10	10 mm				
BIANCO	CAL BO 9018 RM							



ALLEGATO AL CERTIFICATO PT0280

Pagina 3 di 3

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

3	EPOXY MAT SURFACE	GRAP. GREY.	EPOXY GRAP.2-60 1 CO EPOXY GREY.2-60 1 CO EPOXY GRAP.2-80 1 CO EPOXY GREY.2-80 1 CO EPOXY GRAP.2-12 1 CO EPOXY GREY.2-12 1 CO	60x60 60x60 80x80 80x80 60x120 60x120	10 mm				
4	EPOXY POLISHED SURFACE	GRAP. GREY.	EPOXY GRAP.1-60 1 CO >EPOXY GREY.1-60 1 CO EPOXY GRAP.1-80 1 CO EPOXY GREY.1-80 1 CO EPOXY GRAP.1-12 1 CO EPOXY GREY.1-12 1 CO	60x60 60x60 80x80 80x80 60x120 60x120	10 mm				
5	FAIR MAT SURFACE	BEIGE	FAIR BEIGE 2-60 1 CO >FAIR BEIGE 2-80 1 CO FAIR BEIGE 2-12 1 CO	60x60 80x80 60x120	10 mm				
> serie su cui sono state effettuate le prove									

Data di emissione 30/07/2019

Certiquality S.r.l. – Il Presidente



023