

**CERTIFICATO DI CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DEL MARCHIO CERTIQUALITY-UNI DI
CONFORMITA'
ALLA NORMA UNI EN 14411:2016 PER LE PIASTRELLE DI CERAMICA**

ORGANIZZAZIONE:

**Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.
20046 IMOLA -Via Vittorio Veneto,13**

CONTRATTO N.
P 0407

CONCESSIONE N.

PT 0280

STABILIMENTO: **20046 IMOLA -- Via Correcchio, 32**

Gruppo di prodotto: **B I a**

Superficie: **smaltata**

Resistenza al gelo: **garantita**



Serie commerciali oggetto della concessione:

AZUMA, BIANCO, EPOXY MAT SURFACE, EPOXY POLISHED SURFACE, FAIR MAT SURFACE. TRAIL 18,
X-ROCK AS, LEGNO, KOSHI, LMRCK

La Concessione del diritto d'uso del marchio è soggetto al rispetto del Regolamento Certiquality DOC 32 e della norma di riferimento EN 14411:2016. Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato. La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica almeno annuale.

CERTIFICAZIONE "SYSTEM 3" SECONDO ISO/IEC 17067:2013

03/05/2022

Data Emissione corrente



PRD n. 008 B

Membro degli Accordi di Mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements.

02/03/2024

Data Scadenza



Cesare Puccioni - Il Presidente

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

SERIE COMMERCIALE		CODICE	FORMATO cm	SPESSORE mm				
1	AZUMA	AZMA6 260AG RM	AZMA6 260AG RM, AZMA6 260CG RM, AZMA6 260DG RM, AZMA6 260G RM, AZMA6 260N RM	120X260R6	6.5 mm			
	AZUMA	AZMA 120AG RM	>AZMA 120AG RM, AZMA 120CG RM, AZMA 120DG RM, AZMA 120G RM, AZMA 120N RM	120X120R10	10 mm			
	AZUMA	AZMA 36AG RM	AZMA 90CG AS RM AZMA 90DG AS RM AZMA 90G AS RM	90X90R20	20 mm			
	AZUMA	AZMA6 120AG RM	AZMA6 120AG RM, AZMA6 120CG RM, AZMA6 120DG RM, AZMA6 120G RM, AZMA6 120N RM	120X120R6	6.5 mm			
	AZUMA	AZMA 90AG RM	>AZMA 90AG RM, AZMA 90CG RM, AZMA 90DG RM, AZMA 90G RM, AZMA 90N RM	90X90R10	10 mm			
	AZUMA	AZMA 12AG RM	AZMA 12AG RM, AZMA 12CG RM, AZMA 12DG RM,	60X120R10	10 mm			

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

			AZMA 12G RM, AZMA 12N RM						
	AZUMA	AZMA RB12AG RM	AZMA RB12AG RM, AZMA RB12CG RM, AZMA RB12DG RM, AZMA RB12G RM, AZMA RB12N RM	60X120R10	10 mm				
	AZUMA	AZMA 60AG RM	AZMA 60AG RM, AZMA 60CG RM, AZMA 60DG RM, AZMA 60G RM, AZMA 60N RM	60X60R10	10 mm				
	AZUMA	AZMA 49AG RM	>AZMA 49AG RM, AZMA 49CG RM, AZMA 49DG RM, AZMA 49G RM, AZMA 49N RM	45X90R10	10 mm				
	AZUMA	AZMA 45AG RM	>AZMA 45AG RM, AZMA 45CG RM, AZMA 45DG RM, AZMA 45G RM, AZMA 45N RM	45X45P9	9 mm				
	AZUMA	AZMA 36AG RM	AZMA 36AG RM, AZMA 36CG RM, AZMA 36DG RM, AZMA 36G RM, AZMA 36N RM	30X60R10	10 mm				
2	BIANCO	CAL BO 9018 RM	CAL BO 9018 RM, CAL MV 9018 RM, CAL RE 9018 RM, ONICE 9018 RM, TRA ON 9018 RM,	90X180R10	10 mm				

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

			TRA RA 9018 RM						
--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

3	EPOXY MAT SURFACE	GRAP. GREY.	EPOXY GRAP.2-60 1 CO EPOXY GREY.2-60 1 CO EPOXY GRAP.2-80 1 CO EPOXY GREY.2-80 1 CO EPOXY GRAP.2-12 1 CO EPOXY GREY.2-12 1 CO	60x60 60x60 80x80 80x80 60x120 60x120	10 mm				
4	EPOXY POLISHED SURFACE	GRAP. GREY.	EPOXY GRAP.1-60 1 CO >EPOXY GREY.1-60 1 CO EPOXY GRAP.1-80 1 CO EPOXY GREY.1-80 1 CO EPOXY GRAP.1-12 1 CO EPOXY GREY.1-12 1 CO	60x60 60x60 80x80 80x80 60x120 60x120	10 mm				
5	FAIR MAT SURFACE	BEIGE	FAIR BEIGE 2-60 1 CO >FAIR BEIGE 2-80 1 CO FAIR BEIGE 2-12 1 CO	60x60 80x80 60x120	10 mm				
6	TRAIL 18		PIAS GRE18 23 PORF MIX18 23 QUAR BIA18 23 QUAR GRI18 23	20x30P18	18 mm				
7	X-ROCK AS		X-ROCK 60B AS X-ROCK 60G AS X-ROCK 60N AS X-ROCK 60W AS X-ROCK 12B AS X-ROCK 12G AS X-ROCK 12N AS X-ROCK 12W AS	60x60R20 60x120R20	20 mm				

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

8	LEGNO		LEGNO 2012B RM LEGNO 2012BS RM LEGNO 2012T RM LEGNO 2012W RM LEGNO 2018B RM LEGNO 2018BS RM LEGNO 2018T RM LEGNO 2018W RM	20X120R10 20X180	10 mm				
9	KOSHI		KOSHI 30A R KOSHI 30B R KOSHI 30CE R KOSHI 30DG R KOSHI 30G R KOSHI 30N R KOSHI 30T R KOSHI 30W R	30X30R	9,2 mm				
10	LMRCK		LMRCK 150A RM LMRCK 150G RM LMRCK 150N RM LMRCK 150W RM	75x150R	10 mm				
> serie su cui sono state effettuate le prove									

**CERTIFICATO DI CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DEL MARCHIO CERTIQUALITY-UNI DI
CONFORMITA'
ALLA NORMA UNI EN 14411:2016 PER LE PIASTRELLE DI CERAMICA**

ORGANIZZAZIONE:

**Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.
20046 IMOLA -Via Vittorio Veneto,13**

CONTRATTO N.
P 0407

CONCESSIONE N.

PT 0281

STABILIMENTO: 40021 Borgo Tossignano via Ripalimosani 1/3

Gruppo di prodotto: **B I a**

Superficie: **non smaltata**

Resistenza al gelo: **garantita**



Serie commerciali oggetto della concessione:

MICRON 2.0, CREATIVE CONCRETE, THE ROOM,

La Concessione del diritto d'uso del marchio è soggetto al rispetto del Regolamento Certiquality DOC 32 e della norma di riferimento EN 14411:2016. Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato. La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica almeno annuale.

CERTIFICAZIONE "SYSTEM 3" SECONDO ISO/IEC 17067:2013

03/05/2022

Data Emissione corrente



PRD n. 008 B

Membro degli Accordi di Mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements.

02/03/2024

Data Scadenza



Cesare Puccioni - Il Presidente

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

SERIE COMMERCIALE		CODICE	FORMATO cm	SPESSORE mm				
1	MICRON 2.0	M2.0 120W	M2.0 120A, M2.0 120B, M2.0 120DG, M2.0 120G, M2.0 120GH, M2.0 120N, M2.0 120T, M2.0 120W	120X120	10.5 mm			
	MICRON 2.0	M2.0 12W	M2.0 12A, M2.0 12B, M2.0 12DG, M2.0 12G, M2.0 12GH, M2.0 12N, M2.0 12T, >M2.0 12W	60X120	10.5 mm			
	MICRON 2.0	M2.0 60W	M2.0 60A, M2.0 60B, M2.0 60DG, M2.0 60G, M2.0 60GH, M2.0 60N, M2.0 60T, M2.060W	60X60R11	10.5 mm			
	MICRON 2.0	M2.0 36W	M2.0 36A, M2.0 36B, M2.0 36DG, M2.0 36G,	30X60R11	10.5 mm			

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

			M2.0 36GH, M2.0 36N, M2.0 36T, >M2.0 36W						
2	CREATIVE CONCRETE	CREACON 90B	>CREACON 90B, CREACON 90DG, CREACON 90G, CREACON 90N, CREACON 90W	90X90R10.5	10.5 mm				
3	THE ROOM	STA VP6 260 RM	STA VP6 260 RM, PAN WH6 260 LP, INV WH6 260 LP, CRE DL6 260 RM, SAN PE6 260 RM, BLA DA6 260 LP, GRA AN6 260 LP, INF BR6 260 RM	120X260R6	6.5 mm				
	THE ROOM	STA VP6 120 RM	STA VP6 120 RM, PAN WH6 120 RM, INV WH6 120 RM, CRE DL6 120 RM, SAN PE6 120 RM, BLA DA6 120 RM, GRA AN6 120 RM, INF BR6 120 RM	120X120R6	6.5 mm				
	THE ROOM	STA VP6 12 RM	STA VP6 12 RM, PAN WH6 12 RM, INV WH6 12 RM, CRE DL6 12 RM, SAN PE6 12 RM, BLA DA6 12 RM,	60X120R6	6.5 mm				

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

			GRA AN6 12 RM, INF BR6 12 RM						
	THE ROOM	STA VP6 60 RM	STA VP6 60 RM, CRE DL6 60 RM, SAN PE6 60 RM, INF BR6 60 RM	60X60R6	6.5 mm				
<p>> serie su cui sono state effettuate le prove</p>									

**CERTIFICATO DI CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DEL MARCHIO CERTIQUALITY-UNI DI
CONFORMITA'
ALLA NORMA UNI EN 14411:2016 PER LE PIASTRELLE DI CERAMICA**

ORGANIZZAZIONE:

**Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.
20046 IMOLA -Via Vittorio Veneto,13**

CONTRATTO N.
P 0407

CONCESSIONE N.

PT 0282

STABILIMENTO: **20046 IMOLA - Via Correcchio 32**

Gruppo di prodotto: **B III**

Superficie: **smaltata**

Resistenza al gelo: **non garantita**



Serie commerciali oggetto della concessione:

MASH UP, SLASH, SHADES, STILE, LETITBEE, CENTO PER CENTO

La Concessione del diritto d'uso del marchio è soggetto al rispetto del Regolamento Certiquality DOC 32 e della norma di riferimento EN 14411:2016. Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato. La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica almeno annuale.

CERTIFICAZIONE "SYSTEM 3" SECONDO ISO/IEC 17067:2013

03/05/2022

Data Emissione corrente



PRD n. 008 B

Membro degli Accordi di Mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements.

02/03/2024

Data Scadenza



Cesare Puccioni - Il Presidente

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

SERIE COMMERCIALE		CODICE	FORMATO cm	SPESSORE mm				
1	MASH UP	MASH-UP 36W	MASH-UP 36A MASH-UP 36B MASH-UP 1 36 MASH-UP 2 36 MASH-UP 3 36 MASH-UP 4 36 MASH-UP 5 36	30X60	9.8 mm			
2	SLASH	SLSH 73CZ	SLSH 73CZ, SLSH 73EC, SLSH 73GB, SLSH 73MV, SLSH 73R, SLSH 73SV, SLSH 73TQ, SLSH 73W, SLSH 73Y	7.5X30	8 mm			
3	STILE		STILE GL 624CF STILE GL 624CI STILE GL 624CZ STILE GL 624EC STILE GL 624PI STILE GL 624W	6X24	9.8 mm			
4	LETITBEE		LETITBEE I LETITBEE MT LETITBEE V LETITBEE W LETITBEE Y	12X18	9.8 mm			
5	CENTO PER CENTO		CENTO A CENTO DG CENTO G	12X18	9.8 mm			

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

			CENTO H CENTO SF CENTO T CENTO TO CENTO VA CENTO W CENTO Y						
6	SHADES	SHADES W	SHADES W, SHADES B, SHADES SF, SHADES Y, SHADES O, SHADES R, SHADES DL, SHADES OT, SHADES SF	20X60	9.8 mm				

> serie su cui sono state effettuate le prove